


# ECO SUN LIGHTS

## ELAINE

### Solarbetriebene Parklampe

Elaine ist eine vielseitig talentierte Lampendame: 100 Prozent solarbetrieben lässt sie sich rasch aufbauen und geizt auch sonst nicht mit ihren Reizen. Elaine hat Köpfchen (nämlich einen regelbaren intelligenten Controller), das richtige Bauchgefühl (umweltfreundlich sowie wartungsfrei) und sie erfreut die Geldbörse ihrer Erhalter durch ihre ausgeprägte Sparsamkeit. Eine Zierde für Parkplätze, Gärten, für Lauf- und Radwege, für Rastplätze und Sehenswürdigkeiten!



EcoSUNlights  
Tschachoritsch 60  
9071 Kötzmansdorf  
Austria

Tel.: +43 676 44 82 028  
Fax: +43 4220 2301  
info@ecosunlights.com  
www.ecosunlights.at

# ELAINE

Parklampe - PL 651c

# ECO SUN LIGHTS

www.ecosunlights.at

## PERFEKT FÜR

- Parkplätze, Parks, Gärten und Sportareale
- Stadt- und Gemeindeplätze
- Wohnanlagen, Hausgemeinschaften
- Schul- und Universitätsgelände
- Rastplätze und Sehenswürdigkeiten

## HELLES KÖPFCHEN

- 100 % solarbetrieben
- Keine Verkabelung und Grabarbeiten für Stromanschluss
- Schneller und leichter Aufbau
- Keine Stromrechnung oder Wartung
- Energiesparend
- Umweltfreundlich
- Intelligente Ein- und Ausschaltkontrolle
- Steuereinheit hat einen einstellbaren Timer und einen Tiefentladungsschutz


## ÄUSSERE WERTE

- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminiumguss
- Deckel aus pulverbeschichtetem Edelstahl
- 20 - 30 W Solarpanele
- Individuell regelbarer und intelligenter Controller
- Leuchtdauer 7 bewölkte Tage
- Aufstellhöhe: 2,5 m - 3,5 m
- Lichtquelle: LED; 2,5 W
- Einfache Montage und Aufstellung
- Wartungsfreier Ganzjahresbetrieb

## ABER SICHER!

- 1 Jahr Systemgarantie
- 15 Jahre Solarpanelgarantie
- 2 Jahre Batteriegarantie
- 5 Jahre Steuereinheitsgarantie
- 5 Jahre Lichtquellengarantie

Mehr zu den Produkten unter [www.ecosunlights.at](http://www.ecosunlights.at)



# ELAINE

Parklampe - PL 651c

# ECO

# SUN

LIGHTS

[www.ecosunlights.at](http://www.ecosunlights.at)

## ISOLUX DIAGRAMM

- Elaine 2,5 W
- Lampenhöhe 2,5 m

